



Moodulseadmete sari 700XP neutraalne tööpind suletud esiosaga, 400 mm

ÜHIK # _____

MUDEL # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371116 (E7WTNDN000)

NEUTRAALNE TÖÖPIND,
SULETUD ESIOOSA 400MM

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Paigaldamiseks 700XP seeria jahutusega/külmütusega alustele, avatud aluskappidele. Välispaneelid roostevabast terasest Scotch Brite pinnaviimistlusega. Ühes tükist pressitud ülaosa on 1,5 mm paksust roostevabast terasest. Täisnurksed servad võimaldavad seadmeid omavahel tihedalt ühendada.

KOOSKÖLASTUS: _____

Peamised omadused

- Vastupidav sisemine raam on roostevabast terasest.
- Seade paigaldatakse 700 liini aluskapile.
- Täisnurksed servad elimineerivad praod seadmete omavahel ühendamisel.

Konstruksioon


- Roostevabast terasest 1,5 mm paksune tööpind.
- Roostevabast terasest ülapind annab suurt koormust taluva tööpinna.



Moodulseadmete sari
700XP neutraalne tööpind suletud esiosaga, 400 mm

Lisavarustus

- Ühenduskohtade tihenduselement PNC 206086
- Sild-süsteemi tugiraam, 800mm PNC 206137
- Sild-süsteemi tugiraam, 1000mm PNC 206138
- Sild-süsteemi tugiraam, 1200mm PNC 206139
- Sild-süsteemi tugiraam, 1400mm PNC 206140
- Sild-süsteemi tugiraam, 1600mm PNC 206141
- Sild-süsteemi tugiraam, 400mm PNC 206154
- Püstik tugeodega, 400m PNC 206183
- Pöörleva toruga veepüstak PNC 206289
- Pikendatud veepüstak 700 kuumaliinile PNC 206291
- TUULUTUSAVA KATE 400MM PNC 206303
- KÜLGMINE KÄETUGI-VASAK/
PAREM-700 PNC 206307
- TAGUMINE SERVA RIIUL 800MM-
MARINE PNC 206308
- Eesmine käepide, 400mm PNC 216046
- Eesmine käepide, 800mm PNC 216047
- Esikäepide, 1200mm PNC 216049
- Esikäepide, 1600mm PNC 216050
- Portsjonite riiuli suur käepide,
400mm PNC 216185
- Portsjonite riiuli suur käepide,
800mm PNC 216186
- 2 KÜLJE KATTEPANEELI H=250-
D=700-ELUX PNC 216277


Võtmeinfo:

Välismõõdud, laius:	
371116 (E7WTNDN000)	400 mm
Välismõõdud, kõrgus:	250 mm
Välismõõdud, sügavus:	730 mm
Netokaal:	10 kg