

Moodulseadmete sari 700XP kahe vanniga elektriline fritüür, 7 liitrit, alusega

ÜHIK # _____

MUDEL # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371078 (E7FREH2BFO) 2X7 LIITRINE
ELEKTRIFRITÜÜR, ALUSEL
800

371141 (E7FREH22FN) 2X7 LIITRINE ELEKTRIFR,
LAUA. 800MM-230V

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Paigaldamiseks reguleeritava kõrgusega jalgadele. Suure efektiivsusega infrapunakuumutid (10,8kW) on paigaldatud kuumutusvanni välispinnale. Sügav V kujuline vann. Õli väljutus toimub läbi kraani vanni all paiknevasse mahutisse. Välispaneelid roostevabast terasest Scotch Brite pinnaviimistlusega. Ühes tükist pressitud ülaosa on 1,5 mm paksust roostevabast terasest. Täisnurksed servad võimaldavad seadmeid omavahel tihedalt ühendada.

Peamised omadused

- Seade paigaldatakse reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalgadele.
- Sügav V- kujuline vann.
- Suure efektiivsusega infrapuna kuumutuselemendid asuvad väljaspool vanni.
- Termostaatiline õli temperatuuri juhtimine kuni 185 °C
- Kõik üksused on varustatud ülekuumenemiskaitsega termostaadiga.
- Oli saab väljutada kraani abil seadme all olevasse mahutisse.
- Kõik peamised komponendid paiknevad seadme esiosas hõlbustamiseks hooldust.
- IPX 4 veekaitseklass.

Konstruksioon

- Välispaneelid roostevabast terasest ja Scotch Brite pinnaviimistlusega.
- Roostevabast terasest 1,5 mm paksune tööpind.
- Mudelil on tervanurksed külgede servad, mis võimaldavad tihedat sedamete omavahelist ühendamist, elimineerides praod ja võimalikud mustusepesad.
- Vanni siseosa ümardatud nurkadega, lihtsustab puhastamist.

Kaasas olev lisavarustus

- 2 tk UKS AVATUD ALUSKAPILE PNC 206350
- 2 tk KORV 7 LT FRITÜÜRILE PNC 921608

Lisavarustus

- Ühenduskohtade tihenduselement PNC 206086
- KOMPL. 4 RATAST-2 PÖÖRLEVAT KOOS PIDURI. PNC 206135
- Rantidega jalgade komplekt PNC 206136
- Betoonsokli esiriba, 800mm PNC 206148
- Betoonsokli esiriba, 1000mm PNC 206150
- Betoonsokli esiriba, 1200mm PNC 206151
- Betoonsokli esiriba, 1600mm PNC 206152
- 800 mm küttekeha esikaitseriba PNC 206176
- 1000 mm küttekeha esikaitseriba PNC 206177

KOOSKÖLASTUS: _____


- 1200 mm küttekeha esikaitseriba PNC 206178
- 1600 mm küttekeha esikaitseriba PNC 206179
- Neli jalga betoonsokliile PNC 206210
- 2 SOKLI KATTEPANEELI - 700 LINE PNC 206249
- 2 SOKLI KATTEPANEELI-
BETOONAL. PAIGA-700 PNC 206265
- TUULUTUSAVA KATE 800MM (ainult
371078) PNC 206304
- KÜLGMIINE KÄETUGI-VASAK/
PAREM-700 PNC 206307
- TAGUMINE SERVA RIIUL 800MM-
MARINE PNC 206308
- UKS AVATUD ALUSKAPILE PNC 206350
- ALUSE TUGI JALGADELE/
RATASTELE 800MM PNC 206367
- ALUSE TUGI JALGADELE/
RATASTELE 1200MM PNC 206368
- ALUSE TUGI JALGADELE/
RATASTELE 1600MM PNC 206369
- ALUSE TUGI JALGADELE/
RATASTELE 2000MM PNC 206370
- TAGAPANEELID 800MM PNC 206374
- TAGAPANEELID 1000MM PNC 206375
- TAGAPANEELID 1200MM PNC 206376
- ÕHUTUSAVA VÕRKREST
400MM-700/900XP PNC 206400
- 2 KÜLJE KATTEPANEELI H=700
D=730-ELUX PNC 216000
- KORV 7 LT FRITÜÜRILE PNC 921608
- FILTER ÕLI KOGUMISE VANNI PNC 921693
- 2 KORVI 2X5 LT JA 7 LT
FRITÜÜRIDELE PNC 960638




Electrolux

Moodulseadmete sari 700XP kahe vanniga elektriline fritüür, 7 liitrit, alusega

Eestvaade




Külg



EI = Elektriühendus
EQ = Potentsiaalühtlustus

Ülaosa



Elekter

Toitepinge:

371078 (E7FREH2BF0)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371141 (E7FREH22FN)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Valte kokku:

10.8 kW

Eelseadistatud:

371078 (E7FREH2BF0)

380-400V 3N- 50/60Hz
9,8-10,8kW

Võtmeinfo:

Vanni kasutatavad mõõtmed (laius):

240 mm

Vanni kasutatavad mõõtmed (kõrgus):

235 mm

Vanni kasutatavad mõõtmed (sügavus):

380 mm

Vanni mahutavus:

5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Termostaadi vahemik:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Netokaal:

60 kg

Transpordikaal:

75 kg

Transpordipakendi kõrgus:

1140 mm

Laadimislaius:

820 mm

Transpordipakendi sügavus:

860 mm

Transpordipakendi maht:

0.8 m³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Moodulseadmete sari
700XP kahe vanniga elektriline fritüür, 7 liitrit, alusega

Firmale jääb õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.