

**603602 (TRSVV1)**JUURVILJATÜKELD-REG.
KIIR-220-240/1/50-60

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Universaalne köögivilja lõikur- rohkem kui 70 erinevat tükeldust, viilutust, ribastamist jne. Kõik toiduga kokku puutuvad osad on valmistatud roostevabast terasest. Seade on lahtivõetav ilma tööriistadeta ja viimase osi saab pesta nõudepesumasinas. Kallutatud alus (20°) hõlbustab laadimist ja tükeldatud köögiviljade anumasse kogumist. Pikkade köögiviljade söötja: (60mm diameetriga) ja roostevaba terasest kaanes on lisaks suur ava köögiviljade sisestamiseks (215cm²). Tööstuslik asünkroonmootor peab vastu pidevale koormusele ja tagab seadme pika eluea. Kõrge väljutusava GN anumatele (kuni 20 cm). Muudetav kiirus (150 kuni 820rpm) ja pulseeriv töö täpseks lõikamiseks. Automaatne start/stop funktsioon peatab masina, kui tõukur on üles tõstetud ja taas käivitab seadme viimase langetamisel. Veekindel juhtpaneel kaitseb seadme elektroonikat veejuga eest.

KOOSKÖLASTUS: _____

Peamised omadused

- Tootlikkus kuni 600 kg/h. Sobilik 100-400 portsjonit valmistavasse kööki ja kuni 800 portsjonit valmistavasse catering kööki.
- Köögiviljatükeldajaga saab viilutada, riivida, ribastada ja valmistada kuubikuid ning friikartuleid.
- Komplektis on:
 - Roostevabast terasest köögiviljade söötja suure ümara avaga (215 cm²), millel on surveosasse integreeritud täiendav ava pikkadele köögiviljadele (diameeter 60 mm).
- Ergonoomiliselt mugav kasutada nii parema- kui ka vasakukäelistel, töötsoon on seadme esiosas, vähendab ruumivajadust seadme külgedel.
- Kõik toiduga kokkupuutes olevad osad on ilma tööriistadeta eemaldatavad. Roostevabast terasest sööteosa, surveseade ja lõikepesa on kõik nõudepesumasinas pestavad.
- Salv on lihtsalt puhastamiseks eemaldatav.
- Põhi on kallutatud 20° hõlbustamiseks laadimist ja mahalaadimist.
- Kõrgel paiknev väljutusava võimaldab sügavate GN nõude kasutamist (kuni 200mm).
- Lai valik terasid ja reste on saadaval (diam. 205 mm).
- Pulseeriv töötsükkel täpseks lõikamiseks.
- Magnetiline turvasüsteem ja mootori pidur. Takistab masina töö kui suruja plaat liigub magnetlüliti eemale.
- Seadme automaatne taaskäivitamine 3/4 kuu kujuliste surujate asetumisel.
- Pideva söötmisega mudel.
- Punane VÄLJA, roheline SISSE nupud.

Konstruksioon



- Kõik lisavarustused olevad terad on valmistatud roostevabast terasest ja on nõudepesumasinas pestavad.
- Tööstuslik asünkroonmootor talub suurt koormust ja on pika elueaga.
- Reguleeritav kiirus 104-750 rpm/min võimaldab iga toote jaoks valida sobiliku kiiruse.
- Kompaktne ja kaasaskantavust võimaldava konstruktsioon.
- Sööteosa ja surveseade on valmistatud roostevabast terasest, mootori korpus on alumiiniumist.
- Võimsus: 500 W.

Kaasas olev lisavarustus


- 1 tk VÄLJAVISKEKETAS PNC
653772

Lisavarustus

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • RVT JULIENNE TERA S-TERADEGA 4X4 MM | PNC 650077 | <input type="checkbox"/> | • Roostevabast terasest töölaud väljatõmmatava riuli ja kettariuliga | PNC 653283 | <input type="checkbox"/> |
| • RVT JULIENNE TERA - S-TERADEGA 6X6 MM | PNC 650078 | <input type="checkbox"/> | • KÖÖGIVILJALÕIKURI 5 MM REST | PNC 653566 | <input type="checkbox"/> |
| • RVT JULIENNE TERA - S-TERADEGA 8X8 MM | PNC 650079 | <input type="checkbox"/> | • KÖÖGIVILJALÕIKURI 8 MM REST | PNC 653567 | <input type="checkbox"/> |
| • RVT JULIENNE TERA - S-TERADEGA 10X10MM | PNC 650080 | <input type="checkbox"/> | • KÖÖGIVILJALÕIKURI 10 MM REST | PNC 653568 | <input type="checkbox"/> |
| • RVT SURVE VIILUTERA KOOS S-TERAGA VIILUT 0,6MM | PNC 650081 | <input type="checkbox"/> | • KÖÖGIVILJALÕIKURI 12 MM REST | PNC 653569 | <input type="checkbox"/> |
| • RVT SURVE VIILUTERA KOOS S-TERAGA VIILUT 1 MM | PNC 650082 | <input type="checkbox"/> | • KÖÖGIVILJALÕIKURI 20 MM REST | PNC 653570 | <input type="checkbox"/> |
| • RVT SURVE VIILUTERA KOOS S-TERAGA VIILUT 2 MM | PNC 650083 | <input type="checkbox"/> | • 6 MM TŠIPSIREST KÖÖGIVILJALÕIKURILE | PNC 653571 | <input type="checkbox"/> |
| • RVT SURVE VIILUTERA KOOS S-TERAGA VIILUT 3 MM | PNC 650084 | <input type="checkbox"/> | • 8 MM TŠIPSIREST KÖÖGIVILJALÕIKURILE | PNC 653572 | <input type="checkbox"/> |
| • RVT SURVE VIILUTERA KOOS S-TERAGA VIILUT 4 MM | PNC 650085 | <input type="checkbox"/> | • 10 MM TŠIPSIREST KÖÖGIVILJALÕIKURILE | PNC 653573 | <input type="checkbox"/> |
| • RVT SURVE VIILUTERA KOOS S-TERAGA VIILUT 5 MM | PNC 650086 | <input type="checkbox"/> | • ROOSTEVABAST TERASEST RIIVKETAS 2 MM | PNC 653773 | <input type="checkbox"/> |
| • RVT SURVE VIILUTERA KOOS S-TERAGA VIILUT 6 MM | PNC 650087 | <input type="checkbox"/> | • ROOSTEVABAST TERASEST RIIVKETAS 3 MM | PNC 653774 | <input type="checkbox"/> |
| • RVT SURVE VIILUTERA KOOS S-TERAGA VIILUT 8 MM | PNC 650088 | <input type="checkbox"/> | • ROOSTEVABAST TERASEST RIIVKETAS 4 MM | PNC 653775 | <input type="checkbox"/> |
| • RVT SURVE VIILUTERA KOOS LAIN. LÕIKET. S- TER 2MM | PNC 650089 | <input type="checkbox"/> | • ROOSTEVABAST TERASEST RIIVKETAS 7 MM | PNC 653776 | <input type="checkbox"/> |
| • RVT SURVE VIILUTERA KOOS LAIN. LÕIKET. S- TE 3MM | PNC 650090 | <input type="checkbox"/> | • ROOSTEVABAST TERASEST RIIVKETAS 9 MM | PNC 653777 | <input type="checkbox"/> |
| • RVT SURVE VIILUTERA KOOS LAIN. LÕIKET. S- TE 6MM | PNC 650091 | <input type="checkbox"/> | • ROOSTEVABAST TERASEST RIIVKETAS LEIVALE | PNC 653778 | <input type="checkbox"/> |
| • TERADE KOMPLEKT BISTRO (C2SX, C5SX, J2X) | PNC 650092 | <input type="checkbox"/> | • RVT RIIVKETAS PARMESANILE JA LEIVALE | PNC 653779 | <input type="checkbox"/> |
| • SET GASTRO C2SX,C5SX,J2X,AS4XX, C10PS,MT10T | PNC 650093 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • RVT JULIENNE TERA S-TERAD 2X8MM-TAGLIAT | PNC 650158 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • RVT JULIENNE TERA S-TERAD 2X10MM-TAGLIAT | PNC 650159 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • RVT SURVE VIILUTERA S-TERAD 10MM | PNC 650160 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • RVT SURVE VIILUTERA S-TERADE12MM | PNC 650161 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • RVT SURVE VIILUTERA, LAINELISED S-TERADE8MM | PNC 650162 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • RVT SURVE VIILUTERA, LAINELISED S-TERAD10MM | PNC 650164 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • RVT SURVE VIILUTERA S-TERAD 13MM | PNC 650165 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • RVT JULIENNE TERAD S-TERAD 2X2 MM | PNC 650166 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • RVT JULIENNE TERAD S-TERAD 3X3 MM | PNC 650167 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • SET 4 KETAST (C2SX,C5SX,J2X,J7X) | PNC 650178 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • KETTAD-C2SX,C5SX,J2X,J7X,AS4XX, C10SX,MT10T | PNC 650179 | <input type="checkbox"/> | | | |

Eestvaade

Külg


EI = Elektrühendus

Ülaosa

Elekter
Toitepinge:

603602 (TRSVV1) 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Ühendatud koormus: 0.5 kW

Vatte kokku: 0.5 kW

Mahutavus:

Tootlikkus kuni: 550 - kg/tund

Võtmeinfo:

Välismõõdud, laius: 252 mm

Välismõõdud, kõrgus: 502 mm

Välismõõdud, sügavus: 500 mm

Transpordikaal: 24 kg

Lisavarustus

- Roostevabast terasest töölaud väljatõmmatava riuli ja kettariuliga PNC 653283
- KÖÖGIVILJALÕIKURI 5 MM REST PNC 653566
- KÖÖGIVILJALÕIKURI 8 MM REST PNC 653567
- KÖÖGIVILJALÕIKURI 10 MM REST PNC 653568
- KÖÖGIVILJALÕIKURI 12 MM REST PNC 653569
- KÖÖGIVILJALÕIKURI 20 MM REST PNC 653570
- 6 MM TŠIPSIREST KÖÖGIVILJALÕIKURILE PNC 653571
- 8 MM TŠIPSIREST KÖÖGIVILJALÕIKURILE PNC 653572
- 10 MM TŠIPSIREST KÖÖGIVILJALÕIKURILE PNC 653573
- ROOSTEVABAST TERASEST RIIVKETAS 2 MM PNC 653773
- ROOSTEVABAST TERASEST RIIVKETAS 3 MM PNC 653774
- ROOSTEVABAST TERASEST RIIVKETAS 4 MM PNC 653775
- ROOSTEVABAST TERASEST RIIVKETAS 7 MM PNC 653776
- ROOSTEVABAST TERASEST RIIVKETAS 9 MM PNC 653777
- ROOSTEVABAST TERASEST RIIVKETAS LEIVALE PNC 653778
- RVT RIIVKETAS PARMESANILE JA LEIVALE PNC 653779